

Directives sur la santé et la sécurité relatives à la pandémie de COVID-19

Ce document d'orientation peut être utilisé pour élaborer des procédures de travail sécuritaires dans les différents secteurs du campus. Les gestionnaires de secteur doivent consulter leur comité mixte de santé et de sécurité au travail pour élaborer toute procédure particulière à leur secteur. Les gestionnaires peuvent aussi communiquer avec le ou les responsables de la santé et de la sécurité de leur secteur et/ou avec le conseiller en santé et sécurité pour obtenir de l'aide à tout moment.

Aux fins du présent document, le terme « employé » désigne l'ensemble du corps professoral, du corps enseignant, du personnel et toute personne définie comme étant un « travailleur » dans la *Loi sur la santé et la sécurité au travail*. Le terme « gestionnaire » a deux facettes : « gestionnaire du personnel » et « gestionnaire des affaires académiques » (c'est-à-dire président/présidente, directeur/directrice, bureaux décanaux ou chercheur principal/chercheuse principale) pour les membres du corps professoral et du corps enseignant et autres employés académiques; et toute personne ayant un rôle de « superviseur » en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Le terme « membres de la communauté universitaire » désigne tous les membres de la communauté étudiante, du personnel, du corps professoral, du corps enseignant ainsi que les bénévoles et les membres d'un organe directeur de l'Université York.

Les membres de la communauté universitaire et les invités de York sont tenus de respecter les mesures de santé et de sécurité publiques, y compris ce qui est énoncé dans ces lignes directrices.


Propagation de la COVID-19

La COVID-19 est la maladie causée par le coronavirus connu sous le nom de SRAS-CoV-2 (Agence de la santé publique du Canada, [ASPC](#)). Les principales voies de transmission de la COVID-19 (y compris les variants d'intérêt) sont le contact étroit avec les aérosols ou les gouttelettes respiratoires d'une personne infectée et/ou le contact indirect avec des surfaces ou des objets contaminés. Cela prend parfois jusqu'à 14 jours pour que les personnes présentent des symptômes. Pour le dépistage des symptômes ou l'autoévaluation, veuillez utiliser [YU Dépistage](#). Il est important de noter que la transmission peut se produire même lorsque les individus ne présentent pas de symptômes (c.-à-d. lorsqu'ils sont asymptomatiques).

Hiérarchie de contrôle des dangers

La hiérarchie des contrôles est une approche reconnue pour contenir les dangers. Les niveaux de contrôle comprennent l'élimination et la substitution et sont les suivants : l'élimination, la substitution, les mesures d'ingénierie, les mesures administratives et enfin l'équipement de protection individuelle (EPI). Les niveaux de contrôle les plus élevés sont jugés les plus efficaces pour atténuer le risque d'exposition, comparativement au niveau le moins efficace. Ce modèle de protection contre les dangers comme la COVID-19 sera

appliqué dans la mesure du possible. Il faut savoir que l'EPI est la protection la moins efficace et ne doit être utilisé que lorsque les autres options ne sont pas disponibles.



Selon la hiérarchie des contrôles, voici quelques exemples de stratégies pour empêcher la propagation de la COVID-19 :

- Ne pas se rendre sur le campus si on ne se sent pas bien (élimination)
- Amélioration de la ventilation (mesures d'ingénierie)
- Signalisation (mesures administratives)
- Masques non ajustés et masques ajustés (ex. EPI)

De plus amples informations concernant ces mesures et d'autres stratégies sont fournies ci-dessous.

1. Stratégies générales pour prévenir la propagation de la COVID-19

- Évaluez vos symptômes et restez chez vous ou quittez le campus immédiatement si vous ne vous sentez pas bien. Tous les membres de la communauté universitaire et les invités sont encouragés à utiliser [YU Dépistage](#) comme outil d'autoévaluation.
- Suivez les recommandations du gouvernement et des agences de santé publique concernant l'autosurveillance et l'isolement.
- Il est fortement recommandé à la communauté de York de porter volontairement un masque dans tous les lieux intérieurs de York, sauf pour manger ou boire.
- La distanciation physique est encouragée dans la mesure du possible, en particulier dans les endroits où les masques sont retirés (par exemple, pour manger ou boire).
- Nettoyez souvent les surfaces fréquemment touchées.
- Évitez de toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche, surtout si vous n'avez pas lavé vos mains.
- Lavez-vous fréquemment les mains à l'eau et au savon.

- Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool lorsque le lavage des mains n'est pas possible.
- Couvrez toux et éternuements avec des mouchoirs en papier. Jetez immédiatement les mouchoirs en papier utilisés. Si vous n'avez pas de mouchoir en papier, tousssez ou éternuez dans votre coude.
- Parlez à votre gestionnaire ou à un autre membre du personnel dans le cas de tâches nécessitant un EPI (par exemple, des masques médicaux ou chirurgicaux, des écrans faciaux, des lunettes de protection).
- Les membres de la communauté universitaire et les invités sont encouragés à respecter strictement les mesures d'hygiène et de santé publique, y compris le lavage fréquent des mains et la distanciation physique, dans la mesure du possible.
- L'Université York incite tous les membres de la communauté à recevoir une série complète de vaccins contre la COVID-19, ainsi qu'une troisième ou une quatrième dose en cas d'admissibilité. Les membres de la communauté universitaire sont encouragés à tenir à jour leur statut vaccinal sur YU Dépistage.

2. Protocole d'autodivulgence pour la COVID-19, le dépistage et la gestion des incidents

Ce protocole fournit de l'information et des conseils aux membres de la communauté universitaire, aux contractuels, aux visiteurs et aux gestionnaires qui supervisent les secteurs/équipes en ce qui concerne l'autodivulgence de la COVID-19, les pratiques de dépistage et les processus de gestion des incidents.

Les membres de la communauté universitaire et les invités doivent s'évaluer pour détecter tout symptôme avant de se rendre sur les campus. Ils ne sont pas autorisés à se rendre sur les campus, ou doivent les quitter immédiatement s'ils ne se sentent pas bien. [L'outil YU Dépistage](#) reste disponible pour l'autoévaluation. Les personnes qui échouent au dépistage recevront un suivi de la part de leurs divisions respectives de gestion des cas et des contacts, ainsi que des conseils et des informations supplémentaires sur les symptômes, les périodes d'isolement et les besoins d'adaptation. Les membres de la communauté qui divulguent un résultat de test positif à leur gestionnaire et/ou aux Services de Santé, sécurité et bien-être des employés (HSEWB) doivent être invités à remplir le [YU Dépistage](#) et à attendre un suivi. Les informations personnelles sur la santé resteront confidentielles.

3. Étiquette respiratoire

La meilleure façon de prévenir une infection est d'éviter l'exposition au virus en appliquant les mesures de prévention générales indiquées ci-dessus. Couvrez votre toux avec un mouchoir ou éternuez dans un mouchoir, puis jetez immédiatement le mouchoir dans une poubelle et lavez-vous les mains. Si vous n'avez pas de mouchoir, éternuez ou tousssez dans votre manche ou votre bras pour éviter la propagation de gouttelettes respiratoires. York recommande vivement à tous les membres de la communauté universitaire et leurs invités à porter volontairement un masque bien ajusté dans les lieux intérieurs des campus de York.

4. Lavage et désinfection des mains

Le lavage des mains demeure l'un des moyens les plus efficaces de prévenir la transmission et de protéger les personnes contre les virus respiratoires, y compris celui de la COVID-19. Un bon lavage des mains aide à prévenir le transfert du virus de la COVID-19 entre les surfaces et des surfaces ou matériaux contaminés aux mains et par la suite, à d'autres parties du corps, en particulier les yeux, le nez et la bouche.

Nous rappelons aux membres de la communauté universitaire de se laver fréquemment les mains avec du savon et de l'eau pendant au moins 20 secondes, en frottant le dos de leurs mains, entre les doigts et sous les ongles. Séchez complètement les mains par la suite. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool lorsque le lavage des mains n'est pas possible.

Des postes de désinfection des mains ont été installés dans les endroits à circulation élevée des campus de York comme les entrées, les comptoirs de service, les halls d'ascenseur et les toilettes extérieures, en fonction de l'évaluation des risques des espaces approuvés sur les campus. Les membres de la communauté sont encouragés à se munir de leur propre désinfectant pour les mains s'ils ont l'intention d'en utiliser dans d'autres espaces du campus.

5. Distanciation physique

York n'exige pas, mais continue d'encourager la distanciation physique (maintien d'une distance de 2 mètres avec les autres) lorsque cela est possible. Cela est particulièrement recommandé dans les endroits où les masques sont retirés (par exemple, pour manger ou pour boire).

6. Espaces partagés

Espaces de réunion désignés

Pour garantir la sécurité de tous les participants aux réunions en personne, les mesures suivantes doivent être appliquées dans les espaces de réunion partagés :

- Les participants à la réunion sont encouragés à se donner de l'espace les uns aux autres dans la mesure du possible, et en particulier dans les situations où les masques peuvent être retirés. Il est vivement recommandé que tout le monde porte un masque bien ajusté.
- Nettoyage accru des surfaces fréquemment touchées et des objets partagés.

Espaces de restauration désignés

Les départements peuvent désigner d'autres locaux pour la consommation de repas achetés ou apportés, tels que des salons d'employés, des cuisinettes, des salles de réunion ou des bureaux privés. Comme les masques peuvent être retirés pour manger et pour boire, ces zones sont sujettes à des pratiques supplémentaires pour minimiser la propagation de la COVID-19. Voici quelques pratiques recommandées :

- Distanciation physique lorsqu'elle est raisonnable ou possible.
- Utilisation des espaces ouverts ou extérieurs, si la météo le permet.
- Nettoyage accru des surfaces fréquemment touchées et des objets partagés.

Conseils importants pour manger et pour boire :

- Veuillez laver ou désinfecter vos mains avant et après avoir mangé ou bu.
- Le partage des aliments et des ustensiles n'est pas recommandé et doit être évité.
- Nettoyez/désinfectez avant/après utilisation les tables, les micro-ondes et les autres articles couramment manipulés.
- Débarrassez-vous rapidement des ordures.

7. Masques

Le port correct d'un masque bien ajusté est l'une des nombreuses mesures de santé publique utilisées pour réduire la propagation et la contamination des aérosols et/ou des gouttelettes respiratoires.

Il est vivement recommandé de porter un masque dans tous les lieux intérieurs de l'Université York.

Les espaces universitaires intérieurs comprennent : les halls d'entrée, les ascenseurs, les couloirs et les corridors, les cages d'escalier, les toilettes, les bureaux des services, les cafétérias et les salles à manger, les espaces communs des résidences, les salons d'étude, les salles de réunion, les salles de classe, les laboratoires de recherche et d'enseignement, les bureaux partagés ou en espace ouvert, et d'autres lieux utilisés en commun, en particulier lorsque la pratique de la distanciation physique peut être difficile ou imprévisible.

Il est vivement recommandé à tous les membres de la communauté de York à porter un masque de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton avant d'entrer dans un lieu intérieur. Consultez la [fiche d'information sur les masques](#) pour plus d'informations sur la façon de porter et d'enlever un masque de façon sécuritaire.

Le port de masque peut encore être requis dans certaines situations, conformément aux [exigences sanitaires](#). Veuillez continuer à consulter les directives de santé publique applicables pour obtenir les informations les plus récentes concernant le port de masque.

8. Écrans faciaux

Un écran facial est un dispositif doté d'une fenêtre ou d'une visière transparente placée devant le visage et offrant une barrière de protection pour les yeux, le nez et les lèvres. Un écran facial ne remplace pas un masque, car il ne protège pas les autres de vos particules respiratoires. Un écran facial peut être porté avec un masque comme protection supplémentaire pour l'utilisateur. Les écrans faciaux sont une solution de rechange, quand d'autres moyens de protection acceptables pour protéger les yeux, comme des lunettes de protection ou des lunettes de sécurité avec écrans latéraux ne peuvent pas être portés.

9. Équipement de protection individuelle

L'équipement de protection individuelle (EPI) regroupe des articles portés pour servir de barrière afin de prévenir une exposition potentielle. À York, les procédures habituelles

concernant l'utilisation de l'EPI demeurent en vigueur en fonction des activités (comme la recherche, la manipulation de produits chimiques, etc.)

- Respectez les exigences et/ou recommandations relatives au port de masques en fonction de votre ou vos tâches. Un écran facial ne fournit pas une protection équivalente à un masque. Il faut porter un masque et, au besoin, un écran facial ou des lunettes de protection par dessus.
- Il n'est pas nécessaire de porter des gants pour prévenir la COVID-19, car un lavage des mains adéquat suffit. Toutefois, il faut porter des gants lorsqu'on prévoit être en contact avec des muqueuses, de la peau éraflée, des tissus humains, du sang, des fluides corporels, des sécrétions, des excréments, du matériel contaminé ou des surfaces environnementales.
- Il peut être nécessaire de porter un EPI supplémentaire (par exemple, une protection oculaire, des lunettes de protection ou un écran facial) lorsque vous êtes à proximité ou en contact avec d'autres personnes, selon l'évaluation des risques en matière de santé et de sécurité.

Lorsque des procédures spécifiques sont élaborées pour la COVID-19, il faut dispenser une formation et une sensibilisation au personnel et au corps enseignant concernés, notamment en ce qui concerne l'utilisation sécuritaire d'EPI.

Les employés et, le cas échéant, les employés doivent suivre les protocoles existants en matière d'EPI lors de l'exécution de leurs tâches (comme le contact avec les personnes itinérantes sur le campus, la réponse aux appels médicaux par les Services de sécurité, les contacts avec les animaux pour la recherche, etc.).

Le personnel doit suivre les procédures opérationnelles normalisées et les instructions sur les étiquettes de tous les produits de nettoyage et autres produits chimiques utilisés pour désinfecter ses zones de travail.

Zone/activité sur le campus	Procédures à suivre	Ressources supplémentaires
Laboratoires, studios/ateliers et autres types d'espaces de travail, d'étude ou de recherche	<ul style="list-style-type: none">• Continuez à suivre les procédures habituelles entourant l'utilisation d'EPI en fonction des activités effectuées• Les plans supplémentaires ou alternatifs pour la COVID-19 qui ont été mis en place par les secteurs/facultés/départements doivent également être suivis afin de garantir des précautions supplémentaires pour la santé et la sécurité du personnel.	

<p>Membres du corps professoral et du corps enseignant</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le port d'un masque est vivement recommandé dans tous les lieux intérieurs. Si un masque n'est pas porté ou retiré pendant l'enseignement, nous vous incitons à maintenir une distance physique de 2 mètres avec les autres dans la mesure du possible. 	
<p>Nettoyage et désinfection (Services des installations/Personnel d'entretien)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Des respirateurs N95 adaptés peuvent être nécessaires pour certaines tâches. Lorsque le personnel des installations nettoie la zone ou les surfaces associées à un cas probable ou confirmé de COVID-19, il doit porter un masque chirurgical ou d'intervention et une protection oculaire (comme des lunettes de protection ou un écran facial), des gants et une combinaison jetable. Il faut suivre les instructions du fabricant pour mettre et enlever l'EPI. Lors du nettoyage, il est important que les désinfectants utilisés ne soient pas pulvérisés sur les surfaces. Au lieu de cela, essuyez la surface avec un chiffon imbibé ou saturé d'une solution désinfectante adéquate. Pour une efficacité maximale, prévoir suffisamment de temps de contact conformément aux indications du désinfectant. 	<p>Lorsque des respirateurs N95 sont utilisés, il faut respecter le Programme de protection respiratoire de York (document en anglais seulement). Par exemple, les utilisateurs doivent être rasés de près et avoir subi des tests d'ajustement.</p>
<p>Responsables de résidences (dons) - Nettoyage de fluides corporels - Toute autre activité professionnelle concernant des chambres d'isolement</p>	<ul style="list-style-type: none"> Respirateurs N95 dont l'ajustement a été testé Protection des yeux (lunettes de protection, lunettes de sécurité) Combinaison de protection (par exemple, combinaison en tyvex) Protection des mains (gants) 	<p>Lorsque des respirateurs N95 sont utilisés, il faut respecter le Programme de protection respiratoire de York (document en anglais seulement). Par exemple, les utilisateurs doivent</p>

		être rasés de près et avoir subi des tests d'ajustement.
<p>Personnel rattaché au logement - Personnel d'entretien et de gardiennage</p> <p>(Toute activité professionnelle impliquant des chambres d'isolement, par exemple, le nettoyage, les réparations)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Respirateurs N95 dont l'ajustement a été testé • Protection des yeux (lunettes de protection, lunettes de sécurité) • Combinaison de protection (par exemple, combinaison en tyvek) • Protection des mains (gants) 	<p>Lorsque des respirateurs N95 sont utilisés, il faut respecter le Programme de protection respiratoire de York (document en anglais seulement). Par exemple, les utilisateurs doivent être rasés de près et avoir subi des tests d'ajustement.</p>
<p>Entretien des installations</p> <p>(Toute autre activité professionnelle concernant des chambres d'isolement, par exemple, des réparations)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Respirateurs N95 dont l'ajustement a été testé • Protection des yeux (lunettes de protection, lunettes de sécurité) • Combinaison de protection (par exemple, combinaison en tyvek) • Protection des mains (gants) 	<p>Lorsque des respirateurs N95 sont utilisés, il faut respecter le Programme de protection respiratoire de York (document en anglais seulement). Par exemple, les utilisateurs doivent être rasés de près et avoir subi des tests d'ajustement.</p>
<p>Services de sécurité</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Suivez les protocoles existants en matière d'EPI pour répondre aux appels médicaux • Si vous intervenez auprès d'une personne malade, portez un masque N95 approprié si disponible et dont l'ajustement a été testé, sinon un masque médical doit être porté. Il faut dire à la personne suspectée ou confirmée comme ayant la COVID-19 de porter un masque chirurgical ou d'intervention. • Si vous entrez dans une chambre d'isolement où se trouve un cas probable ou confirmé de COVID-19, portez 	<p>Lorsque des respirateurs N95 sont utilisés, il faut respecter le Programme de protection respiratoire de York (document en anglais seulement). Par exemple, les utilisateurs doivent être rasés de près et avoir subi des tests d'ajustement.</p>

	un masque N95 approprié dont l'ajustement a été testé, une protection oculaire (des lunettes de protection), une combinaison de protection (par exemple, une combinaison en tyvex) et de gants (pour protéger vos mains).	
--	---	--

10. Formation et communication

Tous les employés de York doivent :

- Examiner toutes les informations relatives à l'éducation et à la formation publiées sur YU Link/YU Learn concernant la COVID-19.
- Se tenir au courant des orientations en matière de santé publique et des orientations de l'Université York.

La signalisation applicable relative à la COVID-19 sera affichée.

11. Ventilation et filtration de l'air améliorées

En réponse à la COVID-19, les Services des installations ont amélioré la circulation de l'air dans les bâtiments en installant des produits de filtration de haute qualité, afin de se protéger contre les particules du virus de la COVID-19 en suspension dans l'air. Les Services des installations continuent d'entretenir les systèmes de ventilation au besoin. Tous les bâtiments universitaires sont équipés d'une ventilation mécanique qui fait circuler l'air frais. Les améliorations ont été concentrées sur la maximisation de la quantité d'air frais que les systèmes peuvent traiter. Les systèmes fonctionnent en tout temps pour améliorer la circulation de l'air.

Un intervalle est prévu pour évacuer l'air dans les salles de classe avant l'arrivée des étudiants et après leur départ. Les Services des installations utilisent également des filtres à air similaires à ceux que l'on trouve dans les hôpitaux, en particulier dans les bâtiments très occupés. Ces filtres à air sont remplacés plus fréquemment pour une meilleure protection sanitaire. Les Services des installations suivent les recommandations et les directives établies par l'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.

Pour plus d'informations, consultez la page [COVID-19 & Facilities Services](#) (en anglais).

12. Nettoyage et désinfection de l'environnement

i. Surfaces communes/partagées

Les pratiques de nettoyage doivent être exécutées conformément aux lignes directrices applicables du Toronto Public Health par du personnel de nettoyage spécialisé. Vous trouverez plus d'informations sur les services d'entretien à York à l'adresse suivante : <https://www.yorku.ca/facilities/>.

Le nettoyage et la désinfection des surfaces couramment touchées et des objets partagés sont effectués fréquemment et lorsqu'ils sont visiblement sales. Les surfaces partagées comprennent les surfaces couramment touchées comme les éviers et les robinets, les toilettes, les appareils électroniques (ordinateurs et périphériques : imprimantes, claviers, souris, écrans tactiles et commandes), le matériel (comme les outils et les machines), les meubles et autres éléments fixes, comme les barrières en plexiglas, les plans de travail, les rampes d'escalier, les planchers, les ascenseurs et les murs. Les gestionnaires de la zone déterminent quelles surfaces partagées doivent être nettoyées.

Les espaces extérieurs qui peuvent être utilisés comme les terrains de stationnement, les terrains, etc. seront surveillés et nettoyés au besoin (p. ex. gants et masques jetés et gestion des déchets).

Le nettoyage et la désinfection des toilettes du personnel/des étudiants et des autres zones seront effectués au besoin tout au long de la journée afin de maintenir l'hygiène. Les stations d'hydratation sont nettoyées et désinfectées au moins deux fois par jour et des panneaux indiquant les mesures de santé publique sont affichés près des stations d'hydratation. Toutes les personnes sont encouragées à remplir leurs bouteilles d'eau plutôt que de boire directement à même le bec d'une fontaine.

ii. Matériel et outils partagés

- Un lavage des mains approprié est le moyen le plus efficace d'empêcher le transfert du virus COVID-19 entre les surfaces, de la surface ou du matériel contaminé aux mains et ensuite à d'autres parties du corps, en particulier les yeux, le nez et la bouche.
- Éviter ou réduire le partage des outils et du matériel (dans la mesure du possible) est considéré comme étant la mesure de contrôle la plus efficace. Dans les cas où cela n'est pas possible, le nettoyage et la désinfection des outils manuels et du matériel que les travailleurs doivent toucher ajoutent une couche de protection supplémentaire.
- Les détails spécifiques sur le partage et le nettoyage des outils et machines seront déterminés par la direction de la zone, conformément à l'évaluation des risques.
- Lavez-vous toujours les mains avant de toucher le visage ou de manger, ou avant d'entrer dans votre véhicule pour rentrer chez vous, quelles que soient les autres précautions prises.
- Les solutions désinfectantes doivent être préparées et utilisées conformément aux recommandations du fabricant en ce qui a trait à la concentration, au volume et à la durée de contact.
- Il faut suivre les recommandations du fabricant et les fiches de données de sécurité des produits de nettoyage et de désinfection pour les préparer et les manipuler en toute sécurité, et il faut utiliser un ÉPI approprié pour éviter toute exposition aux produits chimiques.
 - Le port d'un masque est vivement recommandé chez les membres du personnel (conducteurs et passagers) conduisant ou utilisant les véhicules de l'Université, qu'ils en soient propriétaires ou locataires. Envisagez de

- demander aux passagers de s'asseoir à l'arrière pour maintenir une distance physique.
- Pensez à améliorer la circulation de l'air en utilisant le système de climatisation du véhicule et en ouvrant les fenêtres.
 - Évitez l'option d'air recyclé.

Accessibilité

Les gestionnaires doivent tenir compte dans leur planification des membres de la communauté universitaire ayant des besoins spéciaux (p. ex., information et ressources sur la COVID-19 accessibles pour les personnes malentendantes ou malvoyantes). Les gestionnaires sont encouragés à faire appel à leurs conseillers en santé et sécurité au besoin.

Autres ressources

- [Santé, sécurité et bien-être - Ressources](#)
- [PAEF](#)
- [Santé, sécurité et bien-être des employés, Respiratory Protection Program](#) (en anglais)
- Infrastructure Health & Safety Association (IHSA) [Guidance](#) on Tool Sharing (Hand Tools) Constructor/Employer Procedure during COVID-19 (en anglais seulement)
- Site Web Mieux ensemble de York (<https://www.yorku.ca/bettertogether/?lang=fr>)

Ressources citées

- [Protocole d'autodivulgence pour la COVID-19, le dépistage et la gestion des incidents de l'Université York](#)
- [Site des ressources humaines et HSEWB : COVID-19 Processes & Procedures \(en anglais\)](#)

Références

- Santé publique de Toronto – [COVID-19 Guidance: Employers, Businesses & Organizations](#)
- [Site Web du gouvernement du Canada pour la COVID-19](#)
- Santé publique Ontario, Recommandations provisoires en PCI concernant l'utilisation d'équipements de protection individuelle pour la prise en charge des personnes dont l'infection à la COVID-19 est suspectée ou confirmée. Extrait de : <https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/updated-ipac-measures-covid-19.pdf?la=fr>
- Santé publique Ontario, Nettoyage et désinfection des lieux publics Extrait de : <https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-cleaning.pdf?la=fr>

CDC : Nettoyage et désinfection de votre établissement. Extrait de : <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html>